

JAN HRUBÝ

VÝHRADNÍ DOVOZCE KRMIVA PRO KONĚ
ST. HIPPOLYT DO ČESKÉ REPUBLIKY

St Hippolyt[®]
NUTRITION CONCEPTS

Equigard Classic



Papírový pytel - 25kg

Při krmení snadno krmitelných koní nebo koní s nadváhou je velmi důležité jasně rozlišovat mezi potřebou životně důležitých látek a potřebou energie. Pokud již došlo k poruchám metabolismu sacharidů nebo je potřeba jim předejít, je zapotřebí speciální koncepce krmiva: Bez obilovin, ale s mnoha životně důležitými látkami!

- pelety bez obilovin a melasy (šetrně lisované za studena)
- velmi nízký obsah škrobu a cukru
- bohaté na nízkoglykemickou vlákninu, s bylinkami, mořskými řasami, oleji a olejnatými semínky
- speciální mineralizace pro stabilizaci metabolismu sacharidů a tuků
- nižší obsah mědi pro zlepšení poměru zinku k mědi

PRO BEZOBILNOU STRAVU

Equigard je velmi vhodný ke krmení lehce krmitelných koní a koní s nadváhou, kteří potřebují být krmeni krmivem s nízkým obsahem cukru a škrobu nebo mají kvůli své konstituci zvýšené riziko metabolických problémů.

MÉNĚ ŠKROBU – VÍCE ZDRAVÍ

Vědecké studie dokazují, že v případě metabolických problémů by měly být v celkové krmné dávce sníženo množství nestrukturních sacharidů jako obilný škrob a cukr. Equigard obsahuje přibližně o 80 % méně škrobu a cukru než oves a je ideální jako nízkoenergetická strava pro ohrožené nebo již postižené koně.

PODPORA METABOLISMU

Životně důležité látky jako hořčík, zinek, měď, mangan, selen, omega-3 mastné kyseliny, lecitin a antioxidanty jako vitamín E a ovocné flavonoidy jsou zvláště důležité pro stabilizaci hladiny inzulínu a metabolismu sacharidů a tuků.

NAŠE DOPORUČENÍ

Equigard je také ideální jako krmivo pro „stojící koně“ při rekonvalescenci.

DÁVKOVÁNÍ

Jako doplněk k základnímu objemovému krmivu a/nebo pastvině. Od množství cca 200-350 g na 100 kg tělesné hmotnosti a den není nutné žádné další minerální krmivo. Celková dávka by měla být rozdělena do několika menších dávek. V případě nižšího dávkování nebo nedostatku minerálních látek doporučujeme přidat Glucogard nebo MicroVital. V případě zvýšených energetických nároků (u sportovních koní) kombinujte se Struktur energetikum a rostlinnými oleji. 1 litr odpovídá cca 800 g Equigard Classic Pellets.

DOPORUČENÍ

Toto doplňkové krmivo smí být koním podáváno pouze do 40 % denní krmné dávky (včetně sena) z důvodu vyššího obsahu vitamínů a stopových prvků ve srovnání s kompletním krmivem. Dodržujte prosím doporučení ohledně dávkování.

NUTRIČNÍ HODNOTY

Hrubý protein	11,8 %
Tuk	7,5 %
Hrubá vláknina	17,0 %
Popeloviny	10,0 %
strav. hrubý protein	91 g/kg
strav. energie	8,8 MJ/kg
metaboliz. energie	7,5 MJ/kg
Škrob	3,0 %
Cukr	7,0 %
Vápník	1,5 %
Fosfor	0,5 %
Hořčík	0,5 %
Sodík	0,8 %
Lysin	0,5 %
Methionin	0,3 %

Fyziologicky aktivní doplňkové látky

Vitamin A 3a672a **16 000 IE**

Vitamin D3 3a671 **1700 IE**

Vitamin E 3a700 **550 mg**

Vitamin B1 3a821 **11 mg**

Vitamin B2 / Riboflavin 3a825i **15 mg**

Vitamin B6 3a831 **7 mg**

Vitamin B12 / Cyanocobalamin **40 mcg**

Biotin 3a880 **250 mcg**

Calcium-D-Pantothenat 3a841 **25,0 mg**

Cholinchlorid 3a890 **200 mg**

Niacin 3a314 **60 mg**

Kyselina listová 3a316 **6 mg**

Železo jako Fe(II)-sulfat-Monohydrát 3b103

a Fe(II) Glycinchelát-Hydrát 3b108 **200 mg**

Zinek jako síran zinečnatý,

Monohydrát 3b605

a Glycin-Zinek chelát-Hydrát 3b607 **300 mg**

Mangan jako síran manganatý,

Monohydrát 3b503

a Glycin-Manganchelát-Hydrát 3b506 **300 mg**

Měď jako pentahydrát síranu měďnatého 3b405

a Cu(II)-Glycinchelát-Hydrát 3b413 **35 mg**

Cobalt jako Cobalt(II)carbonát 3b302 **2,5 mg**

Selen jako seleničitan sodný 3b801 a selenové kvasinky *Sacharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivované 3b810 **1 mg**

Jod jako jodičnan vápenatý, bezvodý 3b202 **1,2 mg**

SLOŽENÍ

Travní řezanka horkovzdušně sušená (nízkoglykemická) 20 %, řepná vláknina, jablečná vláknina, kukuřičné klíčky, pšeničné otruby, jemně drcená směs olejnatých semen (lněné semínko, slunečnicová semínka), rýžové otruby, pivovarské kvasnice, ovesné otruby,

isomaltulóza, směs olejů lisovaných za studena (lněný, slunečnicový, kukuřičný) 2,2 %, uhličitan vápenatý (mořský a minerální), bylinky (jestřabina, borůvka list, tužebník jilmový, hloh, semena ostropestřce) 2 %, sůl, ocet, fosforečnan hořečnatý, česnek